## FICHE TECHNIQUE 3616A



# DILUANT ACRYLIQUE BUMPER PAINT

### > Désignation commerciale :

DILUANT ACRYLIQUE BUMPER PAINT 1L

### > Nature et description du produit :

Le 3616A est un diluant pour 3612, 3671 et EQUAMIX.

### > Secteurs d'emploi :

Carrosserie, industrice, menuisserie, nautique...

### > Caractéristiques techniques :

Format:	1L
Couleurs:	Transparent
Aspect:	Liquide

### > Méthode pour l'application :

	3612	<i>EQUAMIX</i>	3671
Dilution:	De 0 à 10%	De 0 à 20%	Jusqu'à 100%

#### **NOTE:**

Avant d'utiliser ce produit ou tout autre produit de la gamme MIXPLAST, veuillez consulter la Fiche Toxicologique afin de prendre connaissance des précautions d'utilisations des produits.

Les valeurs indiquées sur cette fiche technique sont des valeurs typiques, Tous les tests sont effectués sur chaque lot de production à 20°C. Les informations indiquées ici sont basées sur des tests que nous croyons sérieux. Dans la mesure où MIXPLAST Sarl n'a aucun contrôle sur la manière dont les autres personnes pourraient utiliser ces informations, elle ne garantit pas les résultats obtenus.

